

TRATAMIENTO CONTRA LOS PIOJOS

¡HOLA!

Ante todo queremos darte las gracias por descargar esta INFOPILL.

Esta píldora de información contiene una dosis de consejo farmacéutico formulada pensando en ti.

Nuestro objetivo es hacerte llegar periódicamente información veraz y fácilmente comprensible sobre temas relacionados con la salud.

INFOPILL está pensado como fichas descargables, para que puedas tenerlas siempre a mano.

Si tienes inquietud por un tema concreto, puedes enviarnos un email a info@pharmaandcontent.com explicándonos de qué se trata. Prometemos estudiarlo y crear una INFOPILL de aquellos temas que más os interesen.

Y si te gustan nuestros contenidos, ¡compártelos! e invita a tus amigos a registrarse, para que también ellos puedan acceder a nuestra información y servicios online.

¡Hasta pronto!

El Equipo de **Pharma&Co.**




TRATAMIENTO CONTRA LOS PIOJOS

1. Transmisión:

El piojo tiene pinzas con las que se agarra al cabello. NO puede saltar. Se transmite únicamente por CONTACTO. El modo más frecuente de transmisión ocurre cuando la cabeza de un niño con piojos entra en contacto con la cabeza de otro niño o bien cuando un niño se pone la gorra de un niño infectado.

2. Ciclo de vida del piojo:

El piojo tiene un ciclo de vida de unas 3 semanas desde que la hembra pone el huevo, hasta que llega a adulto y puede aparearse. Fuera del cuero cabelludo el piojo sólo vive 24 horas.



3. Tratamiento con permetrina:

- Cómo funciona: es un insecticida, que mata al insecto.
- Para quién es apto: para niños mayores de 2 años NO asmáticos, adultos sin problemas de piel atópica, mujeres NO embarazadas o que no se hallen en periodo de lactancia.
- Tratamiento: Una vez se detectan los piojos, lavar el pelo con el champú antipiojos (o bien usar la loción o gel) y dejar que actúe al menos 30 minutos antes de aclarar (seguir las instrucciones del fabricante). Si la persona afectada tienen el pelo largo, a continuación se puede poner acondicionador y desenredar. Una vez aclarado el pelo, pasar la lendrera y retirar tanto

piojos como liendres (conviene también hacerlo a contrapelo). Repetir la operación hasta que no se extraigan más animales/huevos. Prestar especial atención a la zona de detrás de las orejas, nuca y coronilla.

Repetir este proceso al día siguiente o a los 2 días, para eliminar totalmente a los piojos adultos o en proceso de crecimiento. De nuevo repetir a la semana, a los 15 días y a las tres semanas. Con ello se asegura, que si ha quedado alguna liendre con vida a lo largo de los diferentes procesos y ésta eclosiona, no pueda llegar a evolucionar a piojo adulto y por lo tanto volver a aparearse y reinfectar al individuo.

Como tratamiento adicional se puede impregnar la cabeza con vinagre diluido, para disolver la unión de la liendre al cabello, que es cálcica, y tras un rato de reposo, pasar la lendrera.

4. Precauciones:

No existen productos repelentes de eficacia demostrada. Para evitar el contagio conviene recoger el pelo largo en cola o trenzas. Una vez detectados los piojos, realizar el tratamiento a la persona infectada y a las personas que hayan estado en contacto. Lavar sábanas, mantas, toallas, gorros, peluches y cojines, que puedan haber tocado la cabeza de la persona afectada. Avisar a la Dirección de la escuela.

NOTA IMPORTANTE:

EL TRATAMIENTO ANTIPIOJOS ES FÁCIL, SÓLO REQUIERE CONSTANCIA. NO REALIZAR EL TRATAMIENTO COMPLETO PUEDE GENERAR REINFECCIÓN Y RESISTENCIA.